DÉTRESSE ET DANGER MINIBARRE COMPACTE Profil surbaissé Offert avec option de fixation à un boulon ou fixation à aimant

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 22 modes de clignotement sélectionnables par le client à l'aide d'un fil externe de sélection de mode sur les modèles permanents
- Profil surbaissé réduisant la traînée de frottement
- Les produits à fixation à aimant comprennent une fiche allume-cigarette pour le démarrage et l'arrêt et 22 modes de clignotement sélectionnables par l'utilisateur
- Peut être utilisée sur une camionnette, une voiture ou un véhicule lourd

Tension: 12 à 24 VCC

Débit en ampères : 2 ampères à 12 VCC

APPROBATIONS : SAE J845, CLASSE I




SUPPORT DE FIXATION À UN BOULON (77223)



AVERTISSEMENT :

Ne pas fixer directement des DEL allumées, car cela peut entraîner une cécité momentanée ou des dommages aux yeux.




FIXATION À AIMANT (77803)

Modèle : Avec allume-cigare à deux boutons.

Bouton de modèle de flash
Bouton marche / arrêt

AVERTISSEM

Il n'est pas recommandé d'utiliser un dispositif de signalisation fixé à l'aide d'un aimant sur un véhicule en mouvement. L'utilisateur assume les risques et la responsabilité d'une telle utilisation.



POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS D'ÉCLAIRAGE À DEL, VISITEZ NOTRE SITE WEB AU GROTE.COM. GROTE A CE QU'IL VOUS FAUT!



230 Travail Rd, Markham, Ontario, Canada L3S 3J1 **Tel**: 800.268.5612

US: 800.628.0809 www.grote.com